



NEW



SCAN MIJ VOOR MEER INFO
SCANNEZ MOI POUR PLUS D'INFOS

ATOM.3



sweepers & scrubbers





ALGEMENE KENMERKEN / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

	Uurrendement
	Rendement horaire
	ATOM.3 H - .3 E: 7.315 m²/h Manueel/Manuel: 300 m²/h



Maximale productiviteit Productivité maximale

Je kan snel en efficiënt werken dankzij de technische oplossingen die de Atom.3 biedt. Zoals het overwerpen van de borstels en de grote filteroppervlakken.

Vous pouvez travailler rapidement et efficacement grâce aux solutions techniques de l'Atom.3. Comme les brosses contrarotatives et les grandes surfaces filtrantes.



Kostenbesparing Faire des économies

Een doordacht ontwerp en een eenvoudige constructie beperken de onderhoudskosten tot een minimum.

Une conception bien pensée et simple permet de réduire les coûts d'entretien au minimum.



Een goede investering Un bon investissement

Dankzij de Atom.3 heb je minder tijd en werkkraft nodig waardoor je op lange termijn je kosten terug verdient.

Grâce à l'Atom.3 vous gagnez plus de temps et main-d'oeuvre, ce qui vous permet de récupérer vos coûts à long terme.



ATOM.3

De veegmachine ATOM.3 is een compacte veegmachine om snel kleine en middelgrote binnen- en buitenomgevingen schoon te maken. Wie hem gebruikt, voelt zich onmiddellijk op zijn gemak door het comfort en de natuurlijke manier van rijden, zoals bij een auto. Betrouwbaar en eenvoudig in gebruik. De ATOM.3 is de ideale oplossing voor een efficiënte en voordelige reiniging.

ATOM.3

La balayeuse ATOM.3 est une balayeuse compacte pour nettoyer rapidement les petites et moyennes surfaces intérieures et extérieures. Celui qui l'utilise se sentira immédiatement à l'aise grâce au confort et à la façon naturelle de conduire, comme dans une voiture. Fiable et facile à utiliser. L'ATOM.3 est la solution idéale pour un nettoyage efficace et économique.



Afzuiging op de zijborstels

Het gepatenteerde DUST BUSTER-systeem zuigt door de zijborstel rotatie opgewaaid stof meteen op en zorgt zo voor een gezondere en comfortabelere werkomgeving.

Aspiration sur les brosses latérales

Le DUST BUSTER élimine la poussière soulevée par les brosses latérales et améliore ainsi le degré de nettoyage et le confort de l'opérateur.



Uitzonderlijk groot filteroppervlak

De ATOM.3 beschikt over een uitzonderlijk groot filteroppervlak, wat een perfect veegresultaat waarborgt.

Une grande surface filtrante

L'ATOM.3 dispose d'une grande surface filtrante afin de garantir une aspiration parfaite de la poussière.



Ergonomische bediening

Alle bestuurdersfuncties zitten binnen handbereik waardoor het werk vlot en makkelijk verloopt.

Commandes ergonomiques

Toutes les commandes sont à portée de main et facilitent l'utilisation.



Grote opvangcapaciteit

De ATOM.3 heeft een van de meest geavanceerde opvangcontainers in zijn categorie, met een grote capaciteit. De container kan je bovendien snel en gemakkelijk ledigen.

Grande capacité de ramassage

L'ATOM.3 possède l'un des bacs de récupération les plus avancés de sa catégorie avec une grande capacité. Le bac est très facile à décharger.



Snel en eenvoudig onderhoud

Doordat je alle componenten snel en eenvoudig kan bereiken, kan je het onderhoud ook heel makkelijk uitvoeren.

Facilité d'entretien

L'entretien est rapide et efficace grâce aux composants à portée de main.



Hydraulisch ledigen

Wens je hydraulisch te ledigen? Dan stellen wij je graag de Atom SA voor. De Atom SA is de kleinste veegmachine die is uitgerust met een hydraulisch systeem, zodat de bestuurder de afvalcontainer zonder moeite kan ledigen.

Décharge hydraulique



Souhaitez-vous le déchargement hydraulique ? Alors nous vous proposons l'Atom SA. L'Atom SA est la plus petite balayeuse de la gamme RCM, équipée d'un système hydraulique permettant au conducteur de vider le bac sans difficulté.



TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE

			ATOM.3 H	ATOM.3 E
Veegbreedte centrale borstel	Largeur de nettoyage brosse centrale	mm	700	700
Veegbreedte met 1 zijborstel (standaard)	Largeur de nettoyage (1 brosse latérale) (standard)	mm	990	990
Maximale veegbreedte 2 zijborstels (optioneel)	Largeur de nettoyage 2 brosses latérales (en option)	mm	1330	1330
Inhoud opvangcontainer	Contenu du bac de décharge	lt	95	95
Legen opvangcontainer	Décharge du bac		manueel manuel	manueel manuel
Filteroppervlak	Surface filtrante	m ²	6	6
Motor - Brandstof	Moteur - Alimentation		Honda - Benzine / Essence	Accu / Batterie 24 V
Vermogen	Puissance	PK-CV / kW	5,5 / 3,6	- / 0,99
Batterijen	Batteries	n-V-Ah (20 h)	—	4 - 6 - 240
Tractie	Traction		Hydraulisch vooraan Hydrostatique à l'avant	Elektronisch achteraan Électronique à l'arrière
Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	mm	1460 x 1015 x 1220	1460 x 1015 x 1220
Gewicht in werkende staat	Poids en condition de travail	kg	300	285
Filterschudder	Secoueur		Elektrisch / Électrique	Elektrisch / Électrique
Afzuiging op de zijborstels	Aspiration sur les brosses latérales		•	•

OVERZICHT / APERÇU



OPTIES / OPTIONS



Ingebouwde batterijlader
Chargeur de batterie
incorporé



4 x 6 V - 240 Ah (20u) - (E)
4 x 6 V - 240 Ah (20h) - (E)



Stofgeleider
Convoyeur de poussière



Kleine afvalbakken
Petits bacs à déchets



Stofzuiger
Aspirateur