



Veegmachine | Balayeuse

SUPRA



Van Damme nv

www.vandamme.eu • info@vandamme.eu • +32 56 60 30 61

Standaard uitgerust met zwaailicht
Gyrophare de série

Verstelbare stoel
Siège réglable

Elektrische filterschudder
Décolmatage électrique
du filtre

**ZERO
IMPACT**

Volledig elektrisch
Complètement électrique

Veel beenruimte
Beaucoup d'espace au
niveau des jambes

Bescherming centrale borstel
Protection brosse centrale

Volle banden
Roues anti-crevaison



Afzuiging op de zijborstels
Aspiration sur les brosses latérales


Tractie op het stuurwiel
Traction sur la roue directionnelle

ERGONOMISCH, ROBUUST, ELEKTRISCH

De SUPRA is sterk en betrouwbaar, geschikt voor zware taken en prestaties van de hoogste kwaliteit. Deze veegmachine is volledig elektrisch en zeer gebruiksvriendelijk. Middelgrote en grote oppervlakken, binnen en buiten, worden snel gereinigd. De SUPRA is verkrijgbaar in 2 versies: handmatige dump of hydraulische dump tot 1500 mm hoogte.

ERGONOMIQUE, ROBUSTE, ELECTRIQUE

La SUPRA est robuste et fiable, adapté aux tâches lourdes et aux performances de la plus haute qualité. Elle est entièrement électrique, très facile à utiliser. Elle permet un nettoyage rapide des moyennes et grandes surfaces, à l'intérieur comme à l'extérieur. La SUPRA est disponible en 2 versions : vidange manuelle et vidange hydraulique, jusqu'à 1500 mm de hauteur.



ZIJBORSTEL AFZUIGING ASPIRATION SUR BROSSES LATÉRALES

Het Dust Buster systeem voorkomt dat stof wordt opgeworpen door zijborstels, waardoor de reinigingsprestaties en het comfort voor de bestuurder worden verbeterd.

Le système Dust Buster aspire sur les brosses latérales, ce qui améliore la qualité de nettoyage et le confort de l'opérateur.



PERFECT OVERZICHT VISIBILITE PARFAITE

De rijpositie vooraan in het midden maakt de machine gemakkelijk en zeer veilig te besturen.

La position de conduite centrale à l'avant rend la machine facile à conduire en toute sécurité.



AUTONOMIE +5 UUR AUTONOMIE +5 HEURES

Extreem laag stroomverbruik! De elektromotoren voor de hoofdborstel en de zuigventilator stoppen automatisch na 3 seconden wanneer de machine stilstaat.

Consommation d'énergie extrêmement basse. Les moteurs électriques de la brosse principale et du ventilateur d'aspiration s'arrêtent automatiquement au bout de 3 secondes lorsque la machine est à l'arrêt.



MANUEEL AFVAL LEDIGEN VIDANGE MANUELLE DES DÉCHETS

Twee emmers helpen bij het handmatig legen van de opvangbak van SUPRA E.

Deux seaux permettent de vider manuellement le bac de récupération de la SUPRA E.



HYDRAULISCH AFVAL LEDIGEN VIDANGE HYDRAULIQUE DES DÉCHETS

Het verzamelde vuil kan je makkelijk deponeren in vuilnisbakken tot wel 1500 mm.

Vous pouvez facilement déposer la saleté collectée dans des poubelles allant jusqu'à 1500 mm.



EENVOUDIG ONDERHOUD ENTRETIEN FACILE

Dankzij solide, eenvoudige en robuuste technologie. Er is speciale aandacht besteed aan de gemakkelijke toegankelijkheid van de belangrijkste onderdelen.

Dotée de composants simple et fiable qui sont facilement accessibles.

Technische gegevens	Données techniques	SUPRA E	SUPRA ESA
Capaciteit opvangcontainer	Capacité bac de récupération	120 l	150 l
Filtermateriaal	Matière du filtre	Papier	
Filteroppervlakte	Surface de filtration	6 m ²	
Filterschudder	Décolmatage du filtre	Elektrisch Électrique	
Filtersoort	Type du filtre	Cartouche	
Geluidsniveau	Niveau sonore	75 db	
Legen opvangcontainer	Vidange du bac	Manueel Manuel	Hydraulisch Hydraulique
Oppervlakterendement	Rendement max.	8.700 m ² /u 8.700 m ² /h	
Tractie	Traction	Elektrisch Électrique	
Type borstels	Type des brosses	PPL	
Vermogen	Puissance	1,72 Kw	2,52 Kw
Werkbreedte met 1 zijborstel	Largeur de travail avec 1 brosse latérale	1.200 mm	
Werkbreedte met centrale borstel	Largeur de travail avec brosse centrale	850 mm	
Batterijen	Batteries	6-6-240 n-V-Ah 6-6-425 n-V-Ah	
Afmetingen	Dimensions	1750 x 1150 x 1500 mm	
Gewicht in werkende staat	Poids en condition de travail	871 kg	823 kg

OPTIES | OPTIONS



Linkse zijborstel
Brosse latérale gauche



Polyester filterkit
Kit de filtre en polyester




Flap om opwaaiend stof tegen te houden
Bavette pour retenir les poussières



Beschermingskap
Arceau de protection



Dubbele zuigmotor
Moteur d'aspiration double



Compleet verlichtingssysteem
Système d'éclairage complet

Van Damme nv

Maalbeekstraat 4 • B-8790 Waregem
info@vandamme.eu • +32 56 60 30 61

www.vandamme.eu