



CULTIVION ALPHA

VERWIJDER ONKRUID EN BELUCHT DE GROND OP NATUURLIJKE WIJZE

De professionele oplossing voor mechanische onkruidverwijdering, beluchting van de grond en schoffelwerkzaamheden.

DE NATUUR IS ONZE MOTOR

   www.pellenc.com

PELLENC

Verwijder onkruid en belucht de grond op natuurlijke wijze

De cultivator met geïntegreerde accu CULTIVION ALPHA is de ideale oplossing voor mechanische onkruidverwijdering, beluchting van de grond en schoffelwerkzaamheden door tuinbouwers, wijnbouwers en hoveniers. Het gebruiksgemak en de hanteerbaarheid van dit snelle en krachtige gereedschap worden door professionele gebruikers zeer gewaardeerd. Hij is duurzaam en efficiënt en biedt met zijn aanpasbare snelheid van maximaal 885 slagen per minuut extra comfort en tijdbesparing.

Als een echt alternatief voor chemische middelen zorgt de Cultivion voor verantwoord onderhoud van de grond en maakt hij het mogelijk minder vaak te sproeien. Een gebruiksvriendelijk apparaat waarmee tot wel 5 uur kan worden gewerkt. Hij vormt een aanvulling op het Alpha-assortiment dat bestaat uit de EXCELION ALHA en de heggenschaar op steel HELION ALPHA.



MULTIFUNCTIONEEL

3 bedieningsmodi: precisie, elke toepassing of intensief voor losse grond, met 885 slagen/min.



AANPASBAAR

4 messen voor elke toepassing, 9 hellingshoeken, geïntegreerde Alpha-accu 260 of 520 en ruggedragen ULiB-accu's 250, 750, 1200 en 1500.



DUURZAAM

Alternatief voor chemische onkruidverdelgers, lange levensduur.



ERGONOMISCH

Stabiliteit en comfort - elastische draagband.



EENVOUD

Plug & Play.



Multifunctioneel en comfortabel

Met de cultivator bespaart u tijd en verhoogt u de efficiëntie. Tot 885 slagen/min, 9 hellingshoeken mogelijk: voor werk aan de oppervlakte of in de diepte.

3 SNELHEDEN

- Groenteteelt en jonge wijnplanten = snelheid 1 zacht en nauwkeurig;
- Parken en tuinen en alle landbouwtoepassingen = snelheid 2;
- Parken en tuinen en landbouw op een zachte ondergrond = snelheid 3.

2 WERKMODI

Standaardmodus: het gereedschap werkt als de hendel ingedrukt gehouden wordt.

Continu-modus: het gereedschap werkt continu en stopt bij een druk op de hendel.

Plug & Play

Start op met een simpele knop op de aan/uit-knop. Gebruiksvriendelijk, zeer goed hanteerbaar en stabiel. ULiB en geïntegreerde accu ALPHA 260 of 520.

Veelzijdig

Het gereedschap is compatibel met alle accu's uit het assortiment van Pellenc: ULiB 250, 750, 1200, 1500 (met contragewicht en snoer met snelkoppeling) en Alpha 520, 260. De Alpha-accu's zijn compatibel met de andere gereedschappen uit het assortiment van PELLENC (kantenmaaier, bladblazers, enz.). Keuze uit 4 verwisselbare messen voor verschillende toepassingen.

Verantwoord beheer

Deze mechanische oplossing voor onkruidbestrijding is een uitstekend alternatief voor chemische middelen. Zij maakt het mogelijk minder vaak te sproeien: een schoffelbeurt is gelijk aan 2 keer water geven. Geen geluidsoverlast of stank en minder CO₂-uitstoot.

Gebruiksduur


Dit apparaat is bestemd voor professionals en garandeert een gebruiksduur van maximaal 2,5 uur met accu Alpha 260.

HET ALTERNATIEF VOOR BESTRIJDINGSMIDDELEN

2 JAAR GARANTIE



VERWISSELBARE MESSEN



MES 8 CM

Voor afwerking en precisiewerk met minder trillingen.



V-MES 16 CM

Voor het bewerken van harde bodems. Voor ploegvoren.



MES 16 CM

Voor een veelzijdige en diepe bewerking.



MES 22 CM - ONKRUIDVERWIJDERING

Voor ondiepe onkruidverwijdering op grote percelen. Perfect voor het wieden van zaadkiemen.



“ De nieuwe cultivator CULTIVION ALPHA is een zeer efficiënt apparaat en eenvoudig apparaat voor de tuinbouw. De geïntegreerde accu biedt meer bewegingsvrijheid en zijn ergonomie is uitstekend. Dankzij de elastische draagband hoef ik het gewicht van de machine namelijk niet meer te dragen. De werkhouding is zeer comfortabel en maakt het mogelijk de rug goed recht te houden. Bovendien zorgt de gewichtsverdeling voor een goede balans en prima hanteerbaarheid. Het comfort is verbeterd, waardoor de inspanningen tijdens gebruik aanzienlijk worden verminderd en de werktijd wordt verlengd. Zijn productiviteit is dus drie keer zo hoog als die van een handmatige schop. Hij heeft een gebruiksduur van maximaal 6 uur, wat zeer bevredigend is. Met zijn drie snelheden kan ik de snelheid van het gereedschap goed regelen. De ruime keuze aan messen maakt veelzijdigheid in het werk mogelijk en biedt een geschikte toepassing voor elke behoefte.

Maximin Paire

Tuinbouwer, Mon potager du Mistral, Rousset

“ Ik ben zeer tevreden over de nieuwe cultivator CULTIVION ALPHA. Ik heb hem onder extreme omstandigheden getest op een rotsachtige grond vol onkruid. Het bleek gedurende het hele gebruik een zeer efficiënt en productief gereedschap te zijn. De gebruiksduur van de accu's is goed op het gereedschap afgestemd en is ruim voldoende. Wat de ergonomie betreft heeft de gebruiker meer bewegingsvrijheid dankzij een elastische draagband. Het gereedschap draagt prettig, want door de geïntegreerde accu is hij perfect in balans. De CULTIVION ALPHA is echt gebruiksvriendelijk en de sterke messen maken het mogelijk te werken naargelang de verschillende behoeften. Ik gebruik vaak de continu-modus die mij zeer goed bevalt, aangezien ik me hiermee beter op de bewegingen kan concentreren.

Raphaël Roman

Wijnbouwer, La tour d'Aigues

GEBRUIKSDUUR*



ULiB 1.500

3 DAGEN



ULiB 750

1,5 DAG



ALPHA 260

1 U30 TOT 2U30



ULiB 1.200

2,5 DAG



ALPHA 520

4 TOT 6 U



250

1 U30 TOT 2U30

* Globale werktijden voor gemiddeld professioneel gebruik. Tijdsduur inclusief onderbrekingen die inherent zijn aan het werk.

DE TECHNISCHE KENMERKEN

Maximumvermogen (W)	380
Equivalentie benzinemotor (cm ³)	10
Gewicht zonder accu met mes van 16 cm (kg)	4
Gewicht met accu ALPHA 260 (kg)	6,5
Oscillatiesnelheid (HZ)	13 tot 15
Snelheid van het gereedschap (sl/min)	Snelheid 1: 500 - Snelheid 2: 765 - Snelheid 3: 887
Autonomie*** met accu ALPHA 260	1u30 tot 2u30
Autonomie*** met accu ALPHA 520	4 tot 6u

* Waarden bepaald volgens de normen voor het meten van het geluidsniveau NF EN ISO 11201 en NF EN ISO 3744.

** Waarde uitstoot trillingen volgens DIN EN 60745-1:2009 - Onzekerheid Kd = 1,5 m/s².

*** Ter informatie: de tijdsduur werd gemeten in effectieve werktijd, inclusief pauzes. De gebruiksduur wordt beïnvloed door de aard van de gewenste werkzaamheden.

Dealerstempel

PELLENC

DE NATUUR IS ONZE MOTOR



www.pellenc.com

PELLENC S.A.S. - Quartier Notre Dame - 84120 Pertuis - Frankrijk

Tel. +33(0)4 90 09 47 00 Fax: +33 (0) 4 90 09 64 09

S.A.S. met een vermogen van 20.848.320 Euro - Siret 305 061 186 00014 - btw-nummer FR 16 305 061 186

E-mail: contact@pellenc.com - www.pellenc.com